

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению

оценки профессиональных рисков:

Заведующий

Шамшонкова Наталья Николаевна

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

16.11.2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении оценки профессиональных рисков в

Государственном бюджетном дошкольном образовательном  
учреждении детский сад № 33 Московского района Санкт-Петербурга

(полное наименование работодателя)

196233, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д. 50, к. 2,  
литера А

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7810158045

(ИНН работодателя)

1027804899110

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

<u>Заместитель заведующего по АХЧ</u> (должность)	<u>(подпись)</u> (подпись)	<u>Горюхова Наталья Леонидовна</u> (Ф.И.О.)	<u>16.11.2023</u> (дата)
<u>Старший воспитатель</u> (должность)	<u>(подпись)</u> (подпись)	<u>Курамина Светлана Игоревна</u> (Ф.И.О.)	<u>16.11.2023</u> (дата)
<u>Учитель-логопед</u> (должность)	<u>(подпись)</u> (подпись)	<u>Смолякова Татьяна Анатольевна</u> (Ф.И.О.)	<u>16.11.2023</u> (дата)
<u>Специалист по охране труда</u> (должность)	<u>(подпись)</u> (подпись)	<u>Рубцова Светлана Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>16.11.2023</u> (дата)

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №23-654 по результатам оценки профессиональных рисков

13.11.2023

(дата)

1. Оценка профессиональных рисков в ГБДОУ детский сад № 33 Московского района Санкт-Петербурга проводилась на 7 рабочем месте в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ);
  - ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технология оценки риска;
  - ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009) Менеджмент риска. Термины и определения.
  - ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ;
  - ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ;
  - Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
  - Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»;
  - Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 36 "Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей".

2. Для оценки профессиональных рисков по Контракту № 28-33/2023 от 16.10.2023г. привлекалась организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 10, лит. А, пом. 1Н

и эксперт(ы) организации: Журавлева Галина Ивановна.

3. Результаты профессиональных рисков представлены в:

- положении об управлении профессиональными рисками;
- перечне (реестре) идентифицированных опасностей;
- картах оценки профессиональных рисков;
- сводной ведомости оценки рисков (реестр рисков);
- перечне мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков.

4. Исходными данными для идентификации опасностей использовали:

- отчет о специальной оценке условий труда на рабочих местах;
- инструкции по охране труда;
- требования безопасности (охраны труда) к оборудованию и инструментам;
- требования безопасности к организации рабочего места;
- требования безопасности к объектам повышенной опасности;
- перечень используемых материалов (сырье, химические материалы, отходы, продукция и тд);
- информация от персонала и других заинтересованных сторон;
- информация о типичных источниках опасности, инцидентах, несчастных случаях и проф.заболеваниях.

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, применялся примерный перечень опасностей и мер управления ими в рамках СУОТ из приложения №1 Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н.

При проведении оценки профессиональных рисков так же использовались результаты специальной оценки условий труда.

4.1 По результатам оценки профессиональных рисков составлен перечень мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков. Управлению подлежат все оцененные риски. После реализации рекомендуемых мероприятий может быть проведена повторная оценка профессионального риска.

4.2 Цель по идентификации и оценки профессиональных рисков, представляющих риски травмирования работников и риски получения ими профессионального заболевания и разработки мероприятий по их снижению, достигнута.

Эксперт:

(подпись)

Журавлева Галина Ивановна

(Ф.И.О.)



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Московского района Санкт-Петербурга  
(полное наименование работодателя)

196233, г. Санкт-Петербург, вл.тер.г. м.о. Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д. 50, к. 2, литера А

Заведующий Шамшонкова Наталья Николаевна, e-mail: ds33nrg@yandex.ru  
(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

**Перечень рабочих мест, подлежащих оценке профессиональных рисков**

п/п	Номер карты оценки риска	Наименование рабочего места	Численность работников (чел.)	Код по ОК 016-94	Оборудование и инструменты используемые на рабочем месте (рабочих местах)	Материалы и сырье используемые на рабочем месте (рабочих местах)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Рабочие, рассчитываемые по функциональному методу</b>						
1	1	Кладовщик	1	12759	ПК	Продукты питания, канцелярские принадлежности
<b>Отсутствует</b>						
2	2	Организатор дополнительных услуг	1	Отсутствует	ПК	Канцелярские принадлежности
3	3	Администратор дополнительных услуг	1	Отсутствует	ПК	Канцелярские принадлежности
4	4	Педагог дополнительного образования	1	25478	Спортивный инвентарь	Отсутствуют
5	5	Педагог дополнительного образования	2	25478	Музыкальное оборудование	Отсутствуют
6	6	Педагог дополнительного образования	2	25478	ПК	Канцелярские принадлежности
7	7	Педагог дополнительного образования	2	25478	ПК	Канцелярские принадлежности

**Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:**

Заведующий (должность) Шамшонкова Наталья Николаевна (ф.и.о.)

**Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:**

Заместитель заведующего по АХЧ (должность) Горенкова Наталья Леонидовна (ф.и.о.)

Старший воспитатель (должность) Курамшина Светлана Игоревна (ф.и.о.)

Учитель-логопед (должность) Смолякова Гатьяна Анатольевна (ф.и.о.)

Специалист по охране труда (должность) Рубцова Светлана Викторовна (ф.и.о.)



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Московского района Санкт-Петербурга

(полное наименование работодателя)

196233, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д. 50, к. 2, литера

А, Заведующий Шамшонкова Наталья Николаевна, e-mail: ds33mr@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

**Перечень (реестр) идентифицированных опасностей**

№ п/п	Вид опасности (опасность)
1	2
	<b>3. Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности.</b>
1	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, при подъеме или спуске с лестницы.
	<b>20. Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума.</b>
2	20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.
	<b>22. Падение предметов, грузов с высоты.</b>
3	22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.
	<b>23. Тяжесть трудового процесса (подъем предметов и деталей, перемещение предметов и деталей, стереотипные рабочие движения и статические нагрузки, неудобная рабочая поза, в том числе при наклоны корпуса тела работника более чем на 30°).</b>
4	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.
	<b>24. Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации.</b>
5	24.3. Психозомоциональные перегрузки.
	<b>27. Электрический ток.</b>
6	27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением.
7	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.
	<b>28. Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.</b>
8	28.1. Психофизическая нагрузка.
	<b>29. Световая среда.</b>
9	29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне.
	<b>30. Механические опасности.</b>
10	30.1. Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, ножницами.
11	30.5. Опасность удара.
	<b>31. Напряженность трудового процесса.</b>
12	31.3. Нагрузка на голосовой аппарат.
	<b>32. Опасность пожара.</b>
13	32.1. Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.

Дата составления: 13.11.2023

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Заведующий  
(должность)



Шамшонкова Наталья  
Николаевна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель заведующего по АХЧ  
(должность)

(подпись)

Горенкова Наталья  
Леонидовна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Старший воспитатель  
(должность)

(подпись)

Курамшина Светлана  
Игоревна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Учитель-логопед  
(должность)

(подпись)

Смолякова Татьяна  
Анатольевна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

(подпись)

Рубцова Светлана  
Викторовна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Московского района Санкт-Петербурга

196233, г. Санкт-Петербург, в/тер.г. м.о. Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д. 50, к. 2, литер А, Заключенный Шамшонкова Наталья Николаевна, e-mail: ds33mgr@yandex.ru  
 (полное наименование работодателя)  
 (адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Сводная ведомость оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	Кладовщик	3 3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, при подъеме или спуске с лестницы. 22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. 23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. 24.3. Психомоциональные перегрузки. 27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением. 27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. 28.1. Психофизическая нагрузка. 29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне. 30.1. Опасность пореза частей тела вромжой листа бумаги, ножницами. 30.5. Опасность удара. 32.1. Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	4 Равное, рассчитываемое по функциональному методу травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы ухудшение самочувствия ухудшение самочувствия; поражение электротоком ухудшение самочувствия; поражение электротоком ухудшение самочувствия; поражение электротоком травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы снижение остроты зрения поражение мягких тканей травмы; поражение мягких тканей; переломы травмы; термический ожог; летальный исход	5 низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск низкий риск	6 Своевременная и регулярная уборка. Контроль за состоянием напольного покрытия. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При спуске с лестницы быть внимательным. Соблюдение эргономических характеристик рабочего места. Соблюдение инструкций по охране труда. Соблюдение норм предельно-допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Улучшение внутреннего климата в организации. Контроль состояния заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности. Контроль состояния защитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок.Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием.Присвоение необходимой группы по электробезопасности. Избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда. Обеспечение необходимого уровня освещения на рабочем месте, при необходимости использование переносных источников света. Своевременная замена перегоревших ламп. Аккуратная работа с офисными принадлежностями, порядок на рабочем столе. Соблюдение инструкций по охране труда. Личная внимательность. Соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечение исправной работы пожарной сигнализации. Контроль за первичными средствами пожаротушения. Проверка систем противопожарной защиты.
2	Организатор дополнительных услуг	Отсутствует	Отсутствует	низкий риск	Своевременная и регулярная уборка. Контроль за состоянием напольного покрытия. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При спуске с лестницы быть внимательным.



				перутомление; ухудшение самочувствия	низкий риск	Улучшение внутреннего климата в организации.
	24.3. Психологические перегрузки.			ухудшение самочувствия; поражение электроток	низкий риск	Контроль состояния зашитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности.
	27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением.			ухудшение самочувствия; поражение электроток	низкий риск	Контроль состояния зашитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности.
	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.			ухудшение самочувствия; поражение электроток	низкий риск	Избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать иррациональное эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
	28.1. Психофизическая нагрузка.			травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы	низкий риск	Обеспечение необходимого уровня освещения на рабочем месте, при необходимости использование переносных источников света. Своевременная замена перегоревших ламп.
	29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне.			снижение остроты зрения	низкий риск	Аккуратная работа с офисными принадлежностями, порядок на рабочем столе.
	30.1. Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, ножницами.			поражение мягких тканей	низкий риск	Соблюдение инструкций по охране труда.
	30.5. Опасность удара.			травмы; поражение мягких тканей; переломы	низкий риск	Личная внимательность.
	32.1. Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.			травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечение исправной работы пожарной сигнализации. Контроль за первичными средствами пожаротушения. Проверка систем противопожарной защиты.
Администратор дополнительных услуг	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, при подъеме или спуске с лестницы.			травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы	низкий риск	Своевременная и регулярная уборка. Контроль за состоянием напольного покрытия. При наличии скользких поверхностей комментировать направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При спуске с лестницы быть внимательным.
	24.3. Психологические перегрузки.			перутомление; ухудшение самочувствия	низкий риск	Улучшение внутреннего климата в организации.
	27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением.			ухудшение самочувствия; поражение электроток	низкий риск	Контроль состояния зашитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности.
	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.			ухудшение самочувствия; поражение электроток	низкий риск	Контроль состояния зашитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности.
	28.1. Психофизическая нагрузка.			травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы	низкий риск	Избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать иррациональное эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
	29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне.			снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечение необходимого уровня освещения на рабочем месте, при необходимости использование переносных источников света.
	30.1. Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, ножницами.			поражение мягких тканей	низкий риск	Аккуратная работа с офисными принадлежностями, порядок на рабочем столе.
	30.5. Опасность удара.			травмы; поражение мягких тканей; переломы	низкий риск	Соблюдение инструкций по охране труда.
	32.1. Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.			травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечение исправной работы пожарной сигнализации. Контроль за первичными средствами

4	<p>Псагог дополнительного образования</p>	<p>3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, при подъеме или спуске с лестницы.</p> <p>22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при размещении или подъеме.</p> <p>23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.</p> <p>24.3. Психоэмоциональные перегрузки.</p>	<p>травмы, поражение мягких тканей; переломы, ушибы</p> <p>травмы; поражение мягких тканей; переломы, ушибы</p> <p>травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы</p> <p>ухудшение самочувствия</p>	<p>низкий риск</p> <p>низкий риск</p> <p>низкий риск</p> <p>низкий риск</p>	<p>пожаротушения. Проверка систем противопожарной защиты.</p> <p>Своевременная и регулярная уборка.</p> <p>Контроль за состоянием напольного покрытия.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>При спуске с лестницы быть внимательным.</p> <p>Соблюдение инструкций по охране труда.</p> <p>Соблюдение норм предельно-допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжелых грузов.</p> <p>Улучшение внутреннего климата в организации.</p>
		<p>27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением.</p>	<p>ухудшение самочувствия; поражение электротоком</p>	<p>низкий риск</p>	<p>Контроль состояния защитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок.</p> <p>Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием.</p> <p>Присвоение необходимой группы по электробезопасности.</p> <p>Контроль состояния защитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок.</p> <p>Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием.</p> <p>Присвоение необходимой группы по электробезопасности.</p> <p>Избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p> <p>Обеспечение необходимого уровня освещения на рабочем месте, при необходимости использование переносных источников света.</p> <p>Своевременная замена перегоревших ламп.</p> <p>Аккуратная работа с офисными принадлежностями, порывом на рабочем столе.</p>
		<p>28.1. Психофизическая нагрузка.</p>	<p>травмы; поражение мягких тканей; переломы, ушибы</p>	<p>низкий риск</p>	
		<p>29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне.</p>	<p>снижение остроты зрения</p>	<p>низкий риск</p>	
		<p>30.1. Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, ножницами.</p>	<p>поражение мягких тканей</p>	<p>низкий риск</p>	
		<p>30.5. Опасность удара.</p>	<p>травмы; поражение мягких тканей; переломы</p>	<p>низкий риск</p>	
		<p>31.3. Нагрузка на голосовой аппарат.</p>	<p>потеря голоса</p>	<p>низкий риск</p>	
		<p>32.1. Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.</p>	<p>травмы; термический ожог; летальный исход</p>	<p>низкий риск</p>	<p>Рациональное чередование режимов труда и отдыха.</p> <p>Соблюдение правил пожарной безопасности.</p> <p>Обеспечение исправной работы пожарной сигнализации.</p> <p>Контроль за первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Проверка систем противопожарной защиты.</p>
5	<p>Псагог дополнительного образования</p>	<p>3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, при подъеме или спуске с лестницы.</p> <p>20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.</p> <p>24.3. Психоэмоциональные перегрузки.</p>	<p>травмы; поражение мягких тканей; переломы, ушибы</p> <p>снижение слуха, профессиональные заболевания</p>	<p>низкий риск</p> <p>низкий риск</p>	<p>Своевременная и регулярная уборка.</p> <p>Контроль за состоянием напольного покрытия.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>При спуске с лестницы быть внимательным.</p> <p>Рациональное чередование режимов труда и отдыха.</p>
		<p>27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением.</p>	<p>ухудшение самочувствия; поражение электротоком</p>	<p>низкий риск</p>	<p>Улучшение внутреннего климата в организации.</p> <p>Контроль состояния защитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием.</p>



					работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности.
				Контроль состояния защитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок; Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием.	низкий риск
			27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; поражение электротоком	
			28.1. Психологическая нагрузка.	травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы	низкий риск
			29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне.	снижение остроты зрения	низкий риск
			30.1. Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, ножницами.	поражение мягких тканей	низкий риск
			30.5. Опасность удара.	травмы; поражение мягких тканей; переломы	низкий риск
			31.3. Нагрузка на голосовой аппарат.	потеря голоса	низкий риск
			32.1. Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск
6	Педагог дополнительного образования		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, при подъеме или спуске с лестницы.	травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы	низкий риск
			24.3. Психозональные перегрузки.	перутомление; ухудшение самочувствия	низкий риск
			27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением.	ухудшение самочувствия; поражение электротоком	низкий риск
			27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; поражение электротоком	низкий риск
			28.1. Психологическая нагрузка.	травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы	низкий риск
			29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне.	снижение остроты зрения	низкий риск
			30.1. Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, ножницами.	поражение мягких тканей	низкий риск
			30.5. Опасность удара.	травмы; поражение мягких тканей; переломы	низкий риск
			31.3. Нагрузка на голосовой аппарат.	потеря голоса	низкий риск
			32.1. Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск
7	Педагог дополнительного образования		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по	травмы; поражение мягких тканей; переломы; ушибы	низкий риск



			скольким поверхностям или мокрым полам, при подъеме или спуске с лестниц.			При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При спуске с лестницы быть внимательным.
			24.3. Переходные переградуки.	ухудшение самочувствия	низкий риск	Улучшение внутреннего климата в организации.
			27.1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением.	ухудшение самочувствия, поражение электротоком	низкий риск	Контроль состояния защитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности.
			27.2. Отсутствие заземления или неадекватность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; поражение электротоком	низкий риск	Контроль состояния защитного заземления и целостности изоляции проводов и электроустановок.
			28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; поражение мягких тканей; переломы, ушибы	низкий риск	Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ с электрооборудованием. Присвоение необходимой группы по электробезопасности.
			29.1. Недостаточная освещенность в рабочей зоне.	снижение остроты зрения	низкий риск	Избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
			30.1. Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, ножницами.	поражение мягких тканей	низкий риск	Обеспечение необходимого уровня освещения на рабочем месте, при необходимости использование переносных источников света.
			30.5. Опасность удара.	травмы; поражение мягких тканей; переломы	низкий риск	Своевременная замена перегоревших ламп.
			31.3. Нагрузка на головной аппарат.	потеря голоса	низкий риск	Аккуратная работа с офисными принадлежностями, порядок на рабочем столе.
			32.1. Выхлопные газы, паров вредных газов и пыли при пожаре.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Соблюдение инструкций по охране труда. Личная внимательность.

Дата составления: 13.11.2023

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Шампионова Наталья Николаевна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Горенкова Наталья Леонидовна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Курашнина Светлана Игоревна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Смолякова Татьяна Анатольевна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

Рубцова Светлана Викторовна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)

